



제 품 시 험 성 적 서

- 문서번호 : 대진 15-
- 품 명 : 프탈로시아닌 그린(DJG-2000)
- 상 호 : (주) 대 진
- 주 소 : 경남 창원군 창녕읍 환곡어도로 225-21
- 전화번호 : (055) 533-0074/5 FAX: (055) 533-1715
- 시험일자 : 2015년 08월 07일

NO	시험항목	품질범위	단위	측정결과치	시험방법
1	축진내후성	Max 3.0	-	1.7	KS F 2274-77
2	건조감량	Max 1.0	wt%	0.6	KS M 5102:2011
3	강열감량	Max 15	wt%	12	KS M 0009:2010
4	물용해분	Max 0.5	wt%	0.14	KS M 5102:2011
5	겉보기비중	-	g/cm ³	0.73	KS M ISO 787-11
6	pH	4.0-6.0	-	5.4	KS M 5102:2011
7	체잔분 (325 Mesh)	Max 0.3	%	0.12	KS A ISO 787-7
8	유기안료	None	-	None	KS M 5131-15
9	외관	녹색분말	-	녹색분말	육안 검사
10	색차및착색력	-	-	-	PAINTING TEST

2015년 08월 07일

주 식 회 사 대 진

